













Teatre Cafè Nou | Carrer la riera, 123

Coordenades GPS: 41°32'31"N 2°26'37"E

Google maps enllaç: <https://maps.app.goo.gl/EoqT78wqUZcZRLFV6>

Teatre Cafè Nou	Fitxa Tècnica_v6_gen24	Ubicació	Pàgina 6
-----------------	------------------------	----------	----------



## **FITXA TÈCNICA CAFÈ NOU**

V6\_27/12/2023

### **Mides:**

Espai útil màxim de 150 m<sup>2</sup> (9,40 ample x 16,00 fons) amb grada replegada

Espai escènic de 6,40 x 7,00 m (amb grada desplegada)

### **Característiques:**

Sala polivalent situada en una planta superior, amb accés per escala

Terra de formigó

Possibilitat de treballar amb llum de dia

Cortines motoritzades que permeten el fosc total

Sortida d'emergència per un lateral i foro de l'escena

### **Contactes gestió:**

Programació:

-Laia Lanuza | llanuza@ajmataro.cat | 687 180 693

Coordinació tècnica:

-Albert Graupera | agraupera@ajmataro.cat | 670 559 638

-Jordi Bibolas | jbibolas@ajmataro.cat | 610 739 460

### **Altres informacions:**

Teclat elèctric Kawai KDP110 negre amb moble i 3 pedals

Ascensor d'ús restringit (ample 168 x fons 139 / ample porta 90 cm / 1000 kgs)

Aforament grada 102 persones

Grada retràctil 9 files de 10 seients i 1 fila de 12 seients, amb passadís central

Controls tècnics al final de la grada

Ubicació: Carrer la riera, 123 - 08302 Mataró

Coordenades GPS: 41°32'31"N 2°26'37"E

Google maps enllaç: <https://maps.app.goo.gl/EoqT78wqUZcZRLFV6>



## EQUIPAMENT TÈCNIC

### So:

**Control:**  
Taula de So digital, Behringer X32  
Caixetí digital S32

### Sistema d'altaveus:

2 caixes PA JBL Eon615 + 2 Caixes subgreus JBL Eon 618  
4 Caixes de Monitors JBL Eon615

### Microfonia:

2 sistemes sense fil Senheiser XSW-1-ME amb micro de mà i diadema  
1 sistema sense fil Senheiser G4 amb micro de mà  
7 micròfons shure SM58  
1 Micròfon shure Sm57  
4 D.I BSS AR 133  
2 Micros de sobre taula AKG-CGN99 CS  
1 reproductor de CD-USB/ Numark 103 usb  
2 Microfon condensador Behringer C-2  
2 peus micro curts  
10 peus micro llargs

### Llum:

**Control:**  
1 taula LT Piccolo II- 1000 amb 24 submastes- 1024  
Patch de línies de càrrega / directes / DMX / RJ45  
12 ch splitter DMX

### Projectors:

4 Fresnel Robert Juliat 1KW 306HF boca 180 mm amb viseres  
9 Fresnel-Led- Cameo TS200  
4 PAR-Led Zoom Elation-Fuze PAR Z1775  
4 Retalls Triton 25-50º (750w)  
2 Retalls Suono Plus 20-40º (750w)  
2 PAR 64 (CP61/CP62)  
4 Barres Led Mark Mbar bat 144 Wl

### Regulació:

1 rack de Dimmer Digital de 48ch

### Altres:

10 tarimes 2x1 m. ( amb 24 potes de 20cm, 24 potes de 40 cm, 24 potes de 60 cm)  
Linoli blanc/negre de 6,4x7 m

### Vídeo:

Projector vídeo Panasonic PT-MZ770EJ 8000Lm  
Mescador de vídeo Roland V40  
Cable HDMI entre controls i b1  
Pantalla projecció 7x4 enrollable a 7m públic