


AJUNTAMENT DE MATARÓ
SERVEI DE CULTURA

Teatre Cafè Nou

Fitxa Tècnica_v7
15 juny 2026



Teatre Cafè Nou

Carrer de la Riera, 123 | 08302 Mataró, Barcelona

Geolocalització: <https://maps.app.goo.gl/xDxviCwe1yXrNY2k7>

Coorddenades GPS: 41.542173843938805, 2.443505634155278

FITXA TÈCNICA

v7

Revisió 15 juny 2026

Característiques de l'espai:

Sala polivalent situada en una planta superior, amb accés per escales

Terra de formigó

Possibilitat de treballar amb llum de dia o fosc

Cortines motoritzades que permeten la fosc total

Recorregut d'evacuació per lateral d'escena i sortida d'emergència per foro d'escena

Mides:

Espai útil màxim de 150m² (9,40 ample x 16 fons) amb la grada plegada

Espai escènic de 6,40 x 7,00 m (ample x fons)

Contactes de la gestió:

Programació:

Marta Cabot | mcabot@ajmataro.cat | 687 180 693

Coordinació tècnica:

Albert Graupera | agraupera@ajmataro.cat | 670 559 638

Jordi Bibolas | jbibolas@ajmataro.cat | 610 739 460

Altres informacions:

Aforament amb la grada desplegada: 102 persones

Aforament màxim amb grada plegada: 150 persones

Grada retràctil 9 files de 10 seients i 1 fila de 12 seients, amb passadís central

Ascensor d'ús restringit

mides ascensor:168x139cm (ample x fons) ample porta: 90 cm

capacitat càrrega màxima: 1000 kgs

Controls tècnics a la part superior de la grada

Coordenades GPS: 41º32'31"N 2º26'37"E

Material de llum**Control:**

1 taula LT Piccolo II – 1000 amb 24 submasters

Patch de línies de càrrega / directes / DMX / RJ45

Projectors:

4 Fresnel Robert Juliat 1kw 306HF boca 180mm amb viseres

9 Fresnel-Led Cameo TS200

4 Par-Led Zoom Elation-Fuze PAR Z175

4 Retalls Triniton 25-50º (750w)

Regulació:

1 rack de Dimmer Digital de 48ch

Material de so**Control:**

1 Taula de So digital, Behringer X32

1 Caixetí digital S32

1 reproductor de CD-USB/ Numark 103 usb

Sistema d'altaveus:

6 caixes JBL Eon615

2 Caixes subgreus JBL Eon 618

Microfonia:

2 sistemes sense fil Senheiser XSW-1-ME amb micro de mà i diadema

1 sistema sense fil Senheiser XSW-1-ME amb micro de mà i diadema

7 micròfons shure SM58

1 Micròfon shure Sm57
2 Micros de sobre taula AKG-CGN99 CS
4 Micròfons de condensador Behringer C-2
4 D.I BSS AR 133
2 peus micro curts
10 peus micro llargs

Material de vídeo:

1 Projector vídeo Panasonic PT-MZ770EJ 8000Lm
1 Mesclador de vídeo Roland V40
Cable HDMI entre controls i b1
Pantalla projecció 7x4 enrrollable a 7m públic

Altres:

1 Teclat elèctric Kawai KDP110 negre amb moble i 3 pedals
1 tisora elevadora Tymbia SJY, alçada treball 4,5m, 300kgs càrrega màxima
Linoli blanc/negre 7x7
10 tarimes 2x1m (24 potes de 20cm, 24 de 40cm i 24 de 60 cm)

Fotos de l'epai:

grada parcialment desplegada



espai escènic amb la grada desplegada:




grada plegada:




espai amb grada plegada:




Planta amb grada (desplegada):



Planta sense grada (plegada) i cotes:



Planta



Alçat:

